

# PRSTY, DLANĂš ...

ĂšterĂ½, 09 kvĂten 2023

SvĂdĂnĂ- prstĂ- na ruce mĂ-Ă%e nĂ>kdy bĂ½t doprovĂjzeno i dalĂjmi pĂ™Ă-znaky, jako jsou napĂ™Ă-klad koĂ%4nĂ- pr  
lupĂ©nka, puchĂ½Ă™ky), otoky nebo pocity brnĂnĂ- Ă•i pĂjlenĂ-. SvĂdĂnĂ- mĂ-Ă%e postihovat jen nĂ>kterĂ© prsty na ruk  
prsty, dlaĂ-, celou ruku nebo zĂipĂstĂ-. I kdyĂ%ve vĂtĂjinĂ- pĂ™Ă-padĂ- nenĂ- svĂdĂnĂ- prstĂ- na ruce nic, Ă•eho bych  
obĂjvat, nĂ>kdy mĂ-Ă%e bĂ½t tento pĂ™Ă-znak znĂjmou zĂjvaĂ%4nĂjĂ-ho onemocnĂnĂ-, kterĂ© vyĂ%aduje odbornou  
NĂ-Ă%e uvĂjdĂ-m nejĂastĂjĂ- pĂ™Ă-Ă•iny a doprovodnĂ© pĂ™Ă-znaky.

## AlergickĂj kontaktnĂ- dermatitida

AlergickĂj kontaktnĂ-  
dermatitida, tĂ©z oznaĂ•ovanĂj jako alergickĂ½ kontaktnĂ- ekzĂ©m, je onemocnĂnĂ-  
zpĂsobenĂ© kontaktem s materiĂjem Ă•i lĂjtkou, kterĂj drĂjĂ%dĂ- pokoĂ%4ku. Mezi pĂ™Ă-znaky  
alergickĂ© kontaktnĂ- dermatitidy patĂ™Ă-:

â€¢ SvĂdĂnĂ-  
dlanĂ- a prstĂ- na ruce

â€¢ Bolest a  
otok

â€¢ Tvorba  
pruhĂ- suchĂ©, svĂdĂ-cĂ- kĂ-Ă%e

â€¢ VĂ%sev  
malĂ½ch, Ă•ervenĂ½ch pupenĂ- na kĂ-Ă%4i (kopĂ™ivka)

â€¢ ZarudnutĂ- a  
zĂjnĂ-tlivĂ© zmĂny postiĂ%enĂ©ho mĂ-sta (takzvanĂ© Celsovy znaky - horkost, bolest,  
zĂ•ervenĂjnĂ-, otok, zhorĂjenĂj funkce)

Vzhledem k tomu, Ă%e se prsty a rukama dotĂ½kĂjme bĂhem dne  
velkĂ©ho mnoĂ%stvĂ- rĂ-znĂ½ch pĂ™edmĂ-tĂ-, mĂ-Ă%e bĂ½t nĂ>kdy obtĂ-Ă%4nĂ© zjistit, co  
alergickou reakci vyvolĂjvĂj. Jednou z pĂ™Ă-Ă•in svĂdĂnĂ- dlanĂ- a prstĂ- je takĂ©  
dyhidrotickĂ½ ekzĂ©m nebo kontaktnĂ- dermatitida.

Mezi alergeny, kterĂ© jsou nejĂastĂjĂ- pĂ™Ă-Ă•inou alergickĂ© kontaktnĂ-  
dermatitidy patĂ™Ă-:

â€¢ ParfĂ©my a  
vĂnĂ-

â€¢ KovovĂ©  
Ăiperky, opasky a hodinky (zejmĂ©na z niklu a dalĂjĂ-ch materiĂjí)

â€¢ Kobalt v  
barvĂjch na vlasy a deodorantech NĂkterĂ© krĂ©my a masti na ruce

**Dezinfekční prostředky pro domácnost**

Na změrnění svádění a dalších působení alergických kontaktních dermatitid může být následující postupy:

**Topicky**  
aplikované krémové, masti a gely s antihistaminiky (látky, které způsobují alergickou reakci)

**Topicky**  
aplikované krémové, masti a gely s kortikoidy (látky, které způsobují alergickou reakci způsobují tu a alergie)

**Fototerapie**  
(lázeňským světlem), které spočívají ve vystavení sváděcích pokojů ultrafialovému žáření

**Následkem**  
topicky aplikované masti, krémové a gely s antihistaminiky a kortikosteroidy si můžete zakoupit bez lékařského předpisu. Silnější látky vám pak předepsáje lékař.

## Dyshidrotické ekzém

Dyshidrotické ekzém (pomolyx, dyshidrata) má spojitost se stresem, seznámením s alergiemi a podrážděním kůže. Jedná se o neinfekční stav, který se projevuje všechny svádivacích puchýřích kůžích (vezikul) vyplňenými vodou. Vznikou tekutinou na dlaních a prstech rukou a urosti i na prstech nohou. Mezi příznaky dyshidrotického ekzému patří:

**Maláky**  
puchýří kůžky na prstech vyplňené vodou

**Silná**  
svádění

**Bolest,**  
zrudnutí a způsobení kůže

**Popraskaná**  
kůže, urosti s olupujícími se župinkami

**Dyshidrotické**  
ekzém postihuje zejména alergiky a těhotné dvakrát tak často, jako ženy, než muži.

## Psoriáza (lupóznka)

Psoriáza neboli lupína je kožní onemocnění, patologický proces, kterým dochází k rychlému mnohemrannému buněk pokosu, což způsobuje ložiskovou ztlučení a odlupující se. Psoriáza má významné postihnutí výjevů a ještě těla, zejména kůže v okolí kloubů, ale může se objevit i na prstech rukou a na nehtech.

## Periferní diabetická neuropatie

Jak již jízev napovídá souvisí periferní diabetická neuropatie s diabetem. Toto onemocnění je způsobeno poškozením nervů dlouhodobou zvýšenou koncentrací cukru v krvi a postihuje nervy na konci extremit (rukou i nohou). Mezi příznaky periferní diabetické neuropatie patří:

• Zvýšená citlivost prstů na dotyk

• Ztráta citlivosti nebo pocit mravenčení a brudu v prstech

• Slabost a bolest prstů

## Svrab

Svrab (prášivina) je kožní onemocnění, způsobené roztočem zájkovkou svrabovou, který si v lidském kůži hloubí malý chodbičky, do kterých klade vajíčka. Na povrchu kůže se při svrabu objevují malé svádivce pupeny, a to až po 8 týdnech od prvního kontaktu se zájkovkou svrabovou. Zájkovka svrabová se nejčastěji uchytí v kožních záhybech, jako jsou meziprstná prostory, tlamásla, loketní - nebo zákolenná jamka. Svrab je pomárný onemocnění a je velmi nakažlivý. V rozvojových zemích se jedná o jedno z nejčastějších kožních onemocnění. V České republice postihuje zejména zdravotníky a pracovníky v sociálních službách, kteří pracují v nevyhovujících hygienických podmínkách. Mezi příznaky svrabu patří:

• Malá

• Puchavé kvíky nebo vezikuly vyplňující se tekutinou nebo hnědem na kůži

• Drobná chodbičky ve vrchních vrstvách kůže, vyhloubené zájkovkou

• Ztlučení, odlupující se kůži

• Svádivy, které se zhoršují v noci a po koupání (často sprchování)

Svrab se nejčastěji přenáší kontaktem až kontaminovaného

ložniciho průjdu s kůží - nebo používá vlněnou stejnou hřebenickou pomácek (osuška, ručník) s nakaženou osobou. Máže se také pátýménem přijet pátým kontaktem s kůží - nakaženého.

## Kožená mykóza

Kožená mykóza jsou často používají olupování vlněných rukou a silnou svodnou. Projevují se nejčastěji závěrenými kůžemi a silnou svodnou, zejména v meziprstech prostředkem, ale mohou postihnout i samotnou prsty rukou. V následujících páteřech si se svodnou může poradit doma, ale pokud si nejste jisti páteřem - nebo se vaří potáženou nebo se vaří obtáženou zhorší. Je nutné vyhledat lékařskou pomoc. Není kdy není nutné užít žádoucí léky a problém se podaří vyřešit jen s režimováním opatření. Jindy je ale odborná lékařská pomoc naprostou nutností. V této oblasti je preventivní svodnou prstech na ruce může vyzkoušet následující tipy:

**Pravidelně**  
mytí rukou teplou vodou a měď dle žlutého k pokojové

**Po umytí**  
rukou si je vždy dlekladnou a osušte

**Ponoření**  
prstech do studené vody svodnou změrněte

**Vyhnojte**  
používá vlněnou kosmetickou hygienickou páteř - pravky, které mají dle kůži nebo vyvolají alergickou reakci

**Přípravky**  
chemické látkami a vystříhanými prostředky neste ochrannou rukavice

**Za**  
chladnou, suchou počasí neste rukavice

**Obrázek**  
ruce zvláště využívané, hydratační, hypoalergenní krém

**Na silnou**  
svodnou vyzkoušejte kalamínovou mast nebo kalamínovou vodu

Pokud potřebujete neodezvu, vyzkoušejte topicky aplikovanou  
pátým - pravky s kortikosteroidy a jinou vhodnou protipláštovou a antimikrobiálnou.  
pátým - pravky, které mají doporučení v lékařském MUDr.  
Michal Vilémovský